



DES MODIFICATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE APPORTEES A CE PLAN EN FONCTION DES NECESSITES TECHNIQUES OU REGLEMENTAIRES DE LA REALISATION, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS LIBRES, QUE L'EQUIPEMENT. LES SURFACES, LES HAUTEURS SOUS PLAFOND AINSI QUE LES HAUTEURS DE SEUILS OU D'ALLEGES INDIQUEES SONT APPROXIMATIVES. LES RETOMBEES, SOFFITES, FAUX-PLAFONDS, TRAPPES DE VISITES, AINSI QUE L'EMPLACEMENT DES DESCENTES D'EAUX PLUVIALES, DES EQUIPEMENTS SANITAIRES NE SONT PAS TOUS FIGURES OU LE SONT


GROUPE ALTAREA COGEDIM





ISSY CŒUR DE VILLE

92130 Issy-les-Moulineaux



CŒUR DE TOPAZE 3

Appartement de trois pièces n°H3203 au deuxième étage

ENTREE	5,14 m ²
SEJOUR / CUISINE	28,73 m²
CHAMBRE 1	11,84 m²
CHAMBRE 2	10,29 m²
SDB	5,01 m ²
WC	1,80 m²
BUANDERIE	1,90 m²
DGT	3,01 m ²
SURFACE TOTALE HABITABLE	67,72 m ²
LOGGIA	9,91 m²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	77,63 m ²

LEG	ENDE		APPLIQUE EXTÉRIEURE
С		R	REPORT D'INTERPHONE
⊕	PRISE 16A COMMANDÉE	V	VIDEOPHONE
□ ①	PRISE 16A	RJ	PRISE RJ 45
©	PRISE ETANCHE	TV	PRISE TELEVISION COAXIALE
	PRISE 32A	⇔ #	ROBINET DE PUISAGE
20A	PRISE 20A SPECIALISÉE (Four,	N	NOURRICE D'EAU CHAUDE
	Lave-vaisselle ou Lave-linge)	Н	SORTIE DE FIL HOTTE
	PRISE 16A HAUTE	\boxtimes	SPOTS ENCASTRÉS
₩	SORTIE DE FIL EN PLAFOND	$\overline{}$	SÈCHE-SERVIETTES
<u> </u>	SORTIE DE FIL EN APPLIQUE	EP	EAUX PLUVIALES
	DAAF	GCM	GARDE-CORPS MÉTALLIQUE
Т	THERMOSTAT	GCV	GARDE-CORPS VITRÉ
HF	HABILLAGE FACADE	00110	GARDE-CORPS
AV	ALLÈGE VITRÉE	GCVS	VITRÉ SERIGRAPHIÉ
VR	VOLET ROULANT MOTORISÉ	ETEL	ESPACE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE DU LOGT.
EMPLACEMENTS ELEMENTS DE CUISINE :			
TRI	TRI SÉLECTIF	LL	LAVE-LINGE
CUI	BLOC CUISSON	LV	LAVE-VAISSELLE
10-	1	F	RÉFRIGÉRATEUR
iZ_Z	FAUX-PLAFOND, SOFFITE —		RETOMBÉE DE POUTRE

Hauteur sous plafond des pièces principales sauf mention particulière : La hauteur du seuil s'entend hors menuiserie extérieure.

Indice:00

