





NOTA:

- Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires lors de la réalisation.

- Les surfaces indiquées sont approximatives conformément à l'article R261-25 du CCH.

- Les retombées, soffites, faux-plafonds, trappes de visites, gaines, canalisations, radiateurs, l'emplacement des équipements et implantation électriques, ainsi que la hauteur des seuils et allèges sont figurés à titre indicatif.


- La hauteur des seuils correspond à la différence de niveau entre les sols finis intérieurs et extérieurs, et ne tient pas compte de l'obstacle à enjamber.

- Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. L'équipement électroménager et mobilier éventuellement indiqué sur plan n'est pas fourni.





19-21,rue Laval 92210 SAINT-CLOUD



B305 Appartement 2 pièces - R+3

ENTREE	2.12 m ²
SEJOUR-CUISINE	23.79 m ²
CHAMBRE	17.31 m ²
SDB	5.00 m ²
WC	2.09 m ²

TOTAL SURFACE HABITABLE

50.31 m²

LEGENDE:				
1 1	Interrupteur simple allumage / double allumage	0	Prise de courant 2P 10/16A+T	
y	Interrupteur va & vient + allumage simple	Drcc	Prise de courant 2P 10/16A+T (commandée)	
¥ ¥	Interrupteur va & vient / va & vient double	□ _{rest}	Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol	
0	Bouton poussoir	O	Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol	
1	Interrupteur simple allumage à voyant	<u>m</u> 8	2 Prises de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol	
₽	Commande locale volet roulant	Ø	Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,80m du sol dédiée hotte	
Ф	Point d'édairage avec douille DCL (plafonnier)	0	Prise de courant 2P 10/16A+T étanche	
Þ	Point d'édairage avec douille DCL (applique)	Δ	Prise de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson	
0	Alimentation volet roulant	·	Prise de courant spécialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)	
উন্ন	Gaine Technique Logement	0	Prise de communication RJ45	
≅	Vidéophone	-	Sèche-serviettes	
Ö	Détecteur autonome averti sœur de fumée	:=======	Radiateur	
(C.10)	Commande centralisée éclairages et volets roulants électriques	(Robinet de puisage	

ELEMENTS DE CUISINE:

LL: lave linge C: bloc cuisson F: réfrigérateur LV: lave vaisselle GTL: tableau électrique PF: porte-fenêtre F: fenêtre GC: garde-corps

VR: volet roulant

PL: placard : faux-plafond/soffite h:2m25

Hauteur sous plafond des pièces, sauf mention particulière : 2,50m La surface habitable des placards est incluse dans celle des pièces attenan

JUIN 2020 DATE:

INDICE: