







NOTA:

- Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires lors de la réalisation.

- Les surfaces indiquées sont approximatives conformément à l'article R261-25 du CCH.

- Les retombées, soffites, faux-plafonds, trappes de visites, gaines, canalisations, radiateurs, l'emplacement des équipements et implantation électriques, ainsi que la hauteur des seuils et allèges sont figurés à titre indicatif.


- La hauteur des seuils correspond à la différence de niveau entre les sols finis intérieurs et extérieurs, et ne tient pas compte de l'obstacle à enjamber.

- Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. L'équipement électroménager et mobilier éventuellement indiqué sur plan n'est pas fourni.





19-21,rue Laval 92210 SAINT-CLOUD



## **B104** Appartement 2 pièces - R+1

ENTREE	2.43 m <sup>2</sup>
SEJOUR-CUISINE	25.32 m <sup>2</sup>
CHAMBRE	13.34 m²
SDB	5.92 m²

**TOTAL SURFACE HABITABLE** 

47.01 m<sup>2</sup>

LEGENDE:			
1 1	Interrupteur simple allumage / double allumage	0	Prise de courant 2P 10/16A+T
¥	Interrupteur va & vient + allumage simple	Drcc	Prise de courant 2P 10/16A+T (commandée)
¥ ¥	Interrupteur va & vient / va & vient double	O <sub>mm</sub>	Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol
0	Bouton poussoir	O	Prise de courant 2P 10'16A+T "haute" à 1,10m du sol
1	Interrupteur simple allumage à voyant	œ <del>8</del>	2 Prises de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol
	Commande locale volet roulant	M	Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,80m du soi déclée hotte
•	Point d'édairage avec douille DCL (plafonnier)	0	Prise de courant 2P 10/16A+T étanche
Þ	Point d'édairage avec douille DOL (applique)	Δ	Prise de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cui son
0	Alimentation volet roulant	<b>□</b>	Prise de courant spécialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)
GHL.	Gaine Technique Logement	•	Prise de communication RJ45
<b>=</b>	Vidéophone	-	Sèche-serviettes
0	Détecteur autonome averti sœur de fumée	:	Radiateur
CC.10	Commande centralisée éclairages et volets roulants électriques	©	Robinet de puisage

## **ELEMENTS DE CUISINE:**

LL: lave linge C: bloc cuisson F: réfrigérateur LV: lave vaisselle GTL: tableau électrique PF: porte-fenêtre GC: garde-corps F: fenêtre

VR: volet roulant

PL: placard : faux-plafond/soffite h:2m25

Hauteur sous plafond des pièces, sauf mention particulière : 2,50m La surface habitable des placards est incluse dans celle des pièces attenar

JUIN 2020 DATE:

INDICE: